



**POZNÁMKA**

- 1) Lehký obvodový plátek - sloupkový - pažetková konstrukce, vyplň (skleněná výplň hliníkové kazety), finí lamely - barva RAL 7016
- 2) Samonosné ocelové schodiště - viz. stavební konstrukční část
- 3) Lehký obvodový plátek excodáže - sloupkový - pažetková konstrukce, skleněná výplň - barva RAL 7016
- 4) Vnitřní zártní - ocelová konstrukce viz. stavební konstrukční řešení
- 5) Opatření lehkým obvodovým plátkem
- 6) Podlahová prosklená dvíře E30 DP3, podání odlišnost E30 DP3 - konzervativní panikovní kováním a panikovou hrazdou součástí lehkého obvodového plátku
- 7) Sálání - 1750x2850mm, sílný 2%, konstrukce SLOUPEK v PŘÍZDÍK - RAL
- 8) 2840x2750mm, před započtením výroby nutnost převážení zaměření na stavbě - RAL 7016
- 9) Spojení panelů - zábezpečovací konstrukce, 1250x7140mm - viz. stavební konstrukční část
- 10) Hliníkové kazety - vyztužené keramič podíky listů fasády nebo kování do ocelové konstrukce - barva die RAL fasády / 7016
- 11) opatření panikovním kováním, panikovou hrazdou a samozavřením

**LEGENDA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ**

- E30 DP1 - podání dveře hranic šíření tepla s podání odolností 30 min (mnohou byt dřevěné)
- E30 DP1 - podání dveře hranic šíření tepla s podání odolností 30 minut (mnohou byt dřevěné) + doplňkové samozavřením
- EW30 DP1 - podání dveře omezuji šíření tepla s podání odolností 30 min
- E30 DP3 - dvoukřídlé podání dveře hranic šíření tepla s požární odolností 30 min opatřené koordinátorem zavírání
- Dveře opatřené panikovním kováním

**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- Sálavý konstrukce
- Nové konstrukce

**Dokumentace pro provádění stavby (DPS)**  
 -> tato dokumentace není závazná realizaci nebo výrobě montážní dokumentací stavby.  
 Místní zpráva vypracována, kresla ověřena a předložena v souladu s právní úpravou.  
 Investor: Státní ústřední archiv, T. G. Masaryka 1301/4, 796 01 Prosečovice  
 Stupeň: DPS  
 Index: TC02A, Spol. s r.o.  
 Architekt: Ing. arch. Jiří Gvozdil, Prů.D, DP3A, Kladská 140, 602 03 Brno  
 Konečný uživatel: Vypracoval: Kladská s.p.a., 602 03 Brno  
 Re. Petra Kovarova, e-mail: info@kladská.cz  
 Zakázka: BD Štátní 9, 11 - rekonstrukce objektu  
 Objekt: Štátní č.p. 1900, c. or. 9-11, 796 01 Prosečovice  
 SO 01 - Bytový dům  
 Půdorys střežení - FASÁDA - vnitřní šachty - schodiště  
 Datum: říjen 2019  
 Měřítko: 1:50  
 Číslo výkresu: D.1.1.83A  
 Město: Brno