


[illegible]

- | | |
|------------|---|
| Z1A | nové revizní otvory 200/200 ve zděných příčkách, plastová revizní dvířka překlenutí ocelovými profily L (viz. Z2) |
| Z1B | nové revizní otvory 400/400 ve zděných příčkách, plastová revizní dvířka překlenutí ocelovými profily L (viz. Z2) |
| Z1C | nové revizní otvory 200/200 v SDK příčkách, plastová revizní dvířka |
| Př1 | překlad nenosný do příčky z příčekovek tl. 75,100 mm
NEP- 75-1250 - 1 ks
NEP- 100-1250 - 2 ks |

Pozn:

- skladby podlah viz. samostatný výkres
- omítky a úpravy omítek viz. technická zpráva
- dveře bez prahu, dveře do m.č. 301,306 budou opatřeny přechodovou prahovou lištou (prahem)
- dveřní křídla do m.č. 301, 302, 305a, 306,307, 309 budou opatřena přívětrávací mřížkou nerez oboustrannou - Z3
- otvor pro dveře zalamovací D7 předem ověřit podle dodaných dveří
- keramické obklady
 - nárožní visulé nerez lišty
 - vodorovné nerez lišty u vodorovného obkladu zhlaví přiček WC
 - flexibilní silikonový tmel ve svislých koutech a ve styku s podlahou

OZN.	ÚČEL	PLOCHA m ²	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	pozn.
	WC DÍVKY				
301	předstř. WC, umývadla	4,58	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
302	předstř. WC	8,24	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
303	kabina WC hygienická kabina	1,44	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
304a	kabina WC	1,06	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
304b	kabina WC	1,06	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
	WC PEDAGOG				
305a	předstř. WC učitelé	1,24	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
305b	kabina WC učitelé	1,38	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
WC CHLAPCI					
306	předstř. WC, umývadla	8,92	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
307	pisoáry	6,96	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
308	kabina WC	1,67	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=2000	
309	úklidová komora	2,20	ker.dl.lepená (b)	ker.obkl. v=1600	



	architektonický návrh:		název akce:	
	ing.J.Doubravová podpis:		ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce hygienických zařízení v pavilonu D	
Tělové ul.č.3 796 01 Prostějov tel./fax: (+420) 582 340 913 e-mail: stavtespv@volny.cz	vypracoval:	investor:	zakazkové č.:	
	ing.J.Doubravová	Statutární Město Prostějov	06D/2024	
	podpis:	nám.T.G. Masaryka 130/14	stupeň: PS	
		796 01 Prostějov		
	autorizoval:	místo:	kraj:	datum:
	Ing.Klíč	Prostějov	Olomoucký	12/2024
	podpis:	měřítka:	formát:	oddíl / č. výkresu
		1:50	3x A4	
paré č.:	obsah:			SO 01/ D1.1.2- 03b
	<u>SO 01 - Pavilon D</u> <u>Půdorys 3.NP - stavební úpravy</u>			