

STÁVAJÍCÍ ČERPAČÍ STANOVISŤE PRO POŽÁRNÍ ZÁSAH  
O ROZMĚRECH 12,0x5,0 m, NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KOMUNIKACI

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽ O OBJEMU 45 m<sup>3</sup>  
2 x 26 m<sup>3</sup> PREFA POŽÁRNÍ NÁDRŽ  
NÁDRŽ OSAZENA SACÍM POŽÁRNÍM POTRUBÍM VYVEDENÝM NAD TERÉN  
VODA DC PLŇOVÁNA Z VODOVODNÍHO ROZVODU

STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ SACÍHO POŽÁRNÍHO POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VODY PRO DOPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE  
PE 100 32/3,0 SDR 11  
- V NÁDRŽI UKONČENO KK 1", Z.K., PLOVÁKOVÝ VENTIL

NOVÉ VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODISŤE  
OCELOVÉ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ

**LEGENDA:**

- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBA
- ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV, ŠATNY PRO MLÁDEŽ
- REKONDIČNÍ CENTRUM V AREÁLU ZS PROSTĚJOV řešený prostor ve 2.NP objektu
- CHODNÍK probarvená zámková dlažba pochozí, plocha 5,20 m<sup>2</sup>
- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO fr. 16/32 mm, plocha 25,81 m<sup>2</sup>
- NOVÉ HRANY
- ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI PBŘ
- HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ VSTUPY DO OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ VJEZDY DO OBJEKTU


**LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE:**

- PLOCHA PRO TRANSPORT MATERIÁLU 12,0 x 6,0 m<sup>2</sup>
- OPLOČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE VÝŠKY 2,5 m, HMOTNOSTI min. 20 kg/m<sup>2</sup> A NEPRŮZVUČNOSTI min. 25 dB VÝJEZD A VSTUP NA STAVENISŤE ZABEZPEČEN UZAMYKATELNÝMI VRATY š. 4,0 m
- VJEZD A VÝJEZD ZE STAVENISŤE
- 1 - STAVENISŤNÍ BUŇKA (ŠATNA DÉLNÍKŮ, OHŘÍVÁRNA)
- 2 - KANCELÁŘ VEDENÍ STAVBY (OHŘÍVÁRNA)
- 3 - SKLAD NÁŘADÍ
- 4 - MOBILNÍ TOALETY

**LEGENDA SÍTÍ**

- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ PŘÍPOJKY
- AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SK DN 200 mm, SKLON 2%
  - AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 200 mm, SKLON 1%
  - AREÁLOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 80 - PE 100 90/8,2 - SDR 11
  - AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN TRASA NOVÉHO KABELU AYKY 3x185+95

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V PROSTORU STAVBY JEJICH SPRÁVCI, KTEŘÍ ODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNÉ URČENÍ JEJICH POLOHY.



+0,000 = 225,840 m.n.m.

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: B.p.V.

GP, ARCHITEKT: <b>BFB studio s.r.o.</b>	KOOPERANT: PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK, BIZDRA DVOŘÁK ROKYCANOVÁ 30 PRAHA 5, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 945 EMAIL: bfb@bfbd.cz HTTP: www.bfbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
INVESTOR: <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV</b> T.G.MASARYKA 130/17, 796 01 PROSTĚJOV		
AKCE: <b>REKONDIČNÍ CENTRUM V AREÁLU ZS PROSTĚJOV</b> U STADIONU 4452, 796 01 PROSTĚJOV		
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>		
HLAVNÍ ARCHITEKT STAVBY: ING. ARCH. A. BUCHTA	DATUM: 02/2024	
VEDENÍ PROJEKTU: ING. PAVEL BEJČEK	ZAKÁZKA Č. 01/2023	
HIP: ING. PAVEL BEJČEK	MĚŘITKO: 1 : 250	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL MAIWALD	ČÍSLO PARÉ:	
VYPRACOVAL: ING. MICHAL MAIWALD		
PROFESE: <b>KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>	ČÁST: <b>C.3</b>	